

## ПРОТОКОЛ

по проведению оценки готовности профессиональной образовательной организации  
к 2024/2025 учебному году  
составлен «12» августа 2024 года

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ВОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. З.И. МАРЕСЕВОЙ», 1933 г.  
(полное наименование организации, год постройки)

министерство здравоохранения Саратовской области  
(учредитель организации)

Саратовская область, г. Вольск, ул. Л. Толстого, д. 253  
(юридический адрес, физический адрес организации)

Матвеева Наталья Юрьевна, 8(84593) 7-24-45  
(Фамилия, имя, отчество руководителя, № телефона)

В соответствии с Приказом министерства здравоохранения Саратовской области от «28» июня 2024 года № 1474 в период с «01» по «14» августа 2024 года комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Степченкова Е.А. – первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области;

Заместитель председателя комиссии:

Выкова А.М. – заместитель министра здравоохранения Саратовской области;

Ответственный секретарь комиссии:

Гамаюнова Т.В. – начальник отдела кадров министерства здравоохранения Саратовской области;

Члены комиссии:

Попов Д.В. – начальник отдела по эксплуатации зданий, капитального и текущего ремонта управления организации работы министерства здравоохранения Саратовской области;

Макеев А.В. – Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области; начальник ПЦО МОВО по г. Вольску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области».

проведена оценка готовности Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Вольский медицинский колледж им. З.И. Марсеевой»  
(далее – организация)

### I. Основные результаты проверки

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой»

Дата регистрации 05 февраля 2019 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «29» апреля 2016 года АА № 113841, подтверждающее закрепление права за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «29» апреля 2016 года АА № 113844 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана «11» февраля 2016 года, серия 64А01 № 0002160, регистрационный номер 2447 Министерство образования Саратовской области,

срок действия лицензии – бессрочно.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «09» апреля 2020 года, Министерством образования Саратовской области, серия 64А01 № 0001017, срок действия свидетельства до «09» апреля 2026 года.

2. **Паспорт безопасности организации** в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» оформлен 12 мая 2022 года.

Декларация пожарной безопасности организации от «30» марта 2022г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество филиалов – 0 (единиц).

4. Количество зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность (всего с участием филиалов) – 1 (единица)

5. Количество зданий, в которых организовано проживание обучающихся (общежития) – 0 (единиц).

6. Проведенные в 2024 году ремонтные работы:

а) работы по капитальному ремонту:

виды ремонтных работ: \_\_\_\_\_

объем финансирования данных видов работ \_\_\_\_\_ (руб.);  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

б) работы по текущему (косметическому) ремонту: на 1 объекте, в том числе:

виды ремонтных работ: текущий ремонт фасада здания, текущий ремонт кабинетов № 8, 9, 11

объем финансирования данных видов работ (руб.) 1 957 267,34;

акт приемки, гарантийные обязательства 3 года;

в) иные мероприятия по подготовке образовательной организации к началу 2024/2025 учебного года:

виды работ: \_\_\_\_\_

объем финансирования данных видов работ \_\_\_\_\_ (руб.);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется. Техническое обследование здания проведено, 20.07.2022г.

#### **7. Основные сведения об образовательной организации:**

а) проектная мощность организации – 800 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 529 человек, в том числе – 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2023-2024 годов – 245 человек; из них поступивших в ВУЗы – 26 человек, профессиональные образовательные организации – 0 человек; работают – 195 человек, не работают – 24 человека;

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый курс – 271 человек;

д) количество групп по комплектованию: всего – 23; количество обучающихся – 795 человек;

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 27 человек 40 %;

научных работников – 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников – 7 человек 100 %;

производственных работников – 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников – 1 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2024-2025 учебный год: имеется.

**8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.**

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты	Да	Да	100	Имеются	Имеются	Удовлетворительное	Оборудовано	
2.	Спортивный зал	Да	Да	100	Имеются	Имеются	Удовлетворительное	Оборудовано	
3.	Актный зал	Да	Да	100	Имеются	Имеются	Удовлетворительное	Оборудовано	
4.	Библиотека	Да	Да	100	Имеются	Имеются	Удовлетворительное	Оборудовано	
5.	Мастерская	Да	Да	100	Имеются	Имеются	Удовлетворительное	Оборудовано	
6.	Гараж	Да	Да	100	Имеются	Имеются	Удовлетворительное	Оборудовано	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - 150 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажёрный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа: \_\_\_\_\_;

в) обеспечение компьютерной техникой обеспечена:  
 общее количество компьютерной техники - 73 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: не имеются;

г) наличие Интернета - имеется; максимальная скорость Интернета - 100 мбит/с. Основные недостатки: не имеются;

д) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «05» августа 2023 г. № 4/2024, подписан комиссией ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой».  
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.

Основные недостатки: не имеются;

е) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0 и т.д.;

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0; и т.д.;

з) обеспечение обучающихся бесплатными учебниками 100 %  
потребность в бесплатных учебниках 0 %,  
сведения о книжном фонде библиотеки организации:  
число книг - 21 830; фонд учебников - \_ %;  
научно-педагогическая и методическая литература - имеется, 100 %  
потребность в обновлении книжного фонда не имеется  
Основные недостатки: не имеются.

**9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -**  
удовлетворительное общая площадь участка - 0,3077 га;  
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным требованиям.

Основные недостатки: не имеются;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах \_\_\_\_\_,  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

**10. Медицинское обслуживание в организации организовано:**

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Оказание первичной медицинско-санитарной помощи	1	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена

Министерство здравоохранения Саратовской области

Реквизиты лицензии от «8» февраля 2016 года № 003454, регистрационный номер ЛО-64-01-003282;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеется (имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

### 11. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в учебном корпусе, в буфете на 24 посадочных места. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 95%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 45 детей, что составляет 100% от их общего количества;

в) приготовление пищи не осуществляется.

Основные недостатки: не имеются.

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: не имеются;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние \_\_\_\_\_,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием  
технологического оборудования \_\_\_\_\_.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - \_\_\_\_\_.  
(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и  
технологических цехов и участков \_\_\_\_\_.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой  
и ее работников не имеется.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем  
образовательной организации не имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, питьевой фонтанчик.  
(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: не имеются;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг  
(дератизация, дезинфекция)

\_\_\_\_\_  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

**12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов  
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют  
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному  
освещению жилых и общественных зданий.**

Основные недостатки: не имеются.

**13. Транспортное обеспечение организации - организовано;**

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий  
- не имеется

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам  
проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе  
для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется, установленным требованиям соответствуют.

Основные недостатки: не имеются.

**14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации (в соответствии с присвоенной категорией) выполнены:**

а) проведено категорирование объекта(ов) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведено

б) присвоена III категория опасности объекта(ов);

в) в соответствии с присвоенной категорией охрана объектов организации осуществляется ООО «Частная охранная организация «Витязь-щит» в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: № 2024.488073 от 23.04.2024 г., лицензия 00412 от 28.12.2016 года; экстренный вызов полиции КТС CSM договор с Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Саратовской области - МОВО по г. Вольску № 12/253 от 01.01.2024 года.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

г) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

д) системой контроля и управления доступом: не обеспечен

е) оснащение объекта системой наружного освещения: оснащён, 4 шт.

ж) системами наружного и внутреннего видеонаблюдения и охранного телевидения объекты: оборудованы;

з) наличие плана эвакуации в случае угрозы совершения или о совершении террористического акта: имеется;

и) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием обеспечивается;

к) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована/не организована с использованием организована- кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112



(указать способ связи: кнопка экстренного вызова сотрудников национальной гвардии, частного охранного предприятия, через единый номер дежурно-диспетчерской (дежурной) службы 112)

в рабочем состоянии

находится в рабочем (не рабочем) состоянии

л) территория организации ограждением оборудована по всему периметру и обеспечивает защиту объекта от несанкционированного доступа;

м) размещение на объекте наглядных пособий о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц в случае чрезвычайных ситуаций имеется

н) наличие системы оповещения и управления эвакуацией - имеется

о) проведение практических занятий (тренировок) с участниками образовательного процесса проводятся один раз в квартал  
(указать периодичность)

п) наличие металлоискателей ручной, Мегеон-45006 - 1 шт., арочный - MTD-KA-01 - 1 шт.

р) обеспечение объекта контрольно-пропускными пунктами не имеется.

с) оснащение въезда на территорию объекта воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию: не имеется

Основные недостатки: не имеется

**15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:**

а) органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась.  
(проводилась, не проводилась)

\_\_\_\_\_  
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Результаты проверки: \_\_\_\_\_

и предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

г) в организации установлена автоматическая пожарная сигнализация Гранит-8. Прибор для речевого оповещения Рокот. Программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг», обеспечивающий описание заданного вида извещения о пожаре.

(тип (вид) пожарной сигнализации) (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения).

д) пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии.

е) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы - не требуется;

ж) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре без участия персонала;

з) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены, приказ № 29 от 01.03.2022 г.;

и) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Результаты проверки

Состояние электропроводки соответствует (не соответствует) требованиям акт № 196 от «05» апреля 2022 года, выдан ПАО «Саратовэнерго»;

к) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано с периодичностью 1 раз в полугодие.

В ходе приемки нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

**16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.**

Отопление помещений и объектов организации осуществляется МКУ «Вольсктеплоэнерго», теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, Акт № 1448 от 21.06.2024 г.

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива \_\_\_\_\_.

(организовано, не организовано)

**17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается \_\_\_\_\_.**

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

**18. Водоснабжение образовательной организации централизованное.**

**19. Газоснабжение образовательной организации не имеется.**

**20. Наличие туалета(ов) внутри здания имеются, в кол-ве 4 шт.**

Канализация имеется

**21. Перечень предписаний, находящихся на исполнении в образовательной организации:**

№ п/п	Наименование органа, выдавшего предписание	Срок исполнения предписания	Необходимый объем денежных средств для исполнения предписания	Наличие плана по устранению нарушений (да/нет)

**22. Оснащенность образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки:**

а) обеспечение режима термометрии - обеспечен,

б) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты – обеспечено,

в) обеспечение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха – обеспечено,

г) наличие тепловизоров – 0 ед.,

д) наличие бесконтактных термометров – 2 ед.,

е) наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук имеются,

ж) запас дезинфицирующих средств – 20 л,

з) наличие приборов для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы 4 шт., устройства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 4 шт.),

и) запас средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) 50 (указать на какое количество человек рассчитан запас).

**23. Наличие в образовательной организации плана профилактических мероприятий в условиях роста инфекционных заболеваний имеется**

## II. Заключение комиссии

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Вольский медицинский колледж им. З.И. Марсевой» к новому 2024-2025 учебному году готово  
(готово, не готово)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к 2024-2025 учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г. разработать детальный план («дорожную карту») устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Е.А. Степченкова  
(подпись)

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_ А.М. Выкова  
(подпись)

Ответственный секретарь комиссии: \_\_\_\_\_ Т.В. Гамаюнова  
(подпись)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Д.В. Попов  
(подпись)



\_\_\_\_\_ А.В. Макеев  
(подпись)